



JLM[®]

Katalóg produktov



Naftové produkty	02
Benzínové produkty	06
Servisné produkty	10
Auto kozmetika	11
LPG/CNG produkty	13
Motorové oleje	14




JLM[®]

FUEL ADDITIVES & LUBRICANTS

WE UNDERSTAND CARS

jlm lubricants.com


FEB2023



JLM DPF Diesel ReGen Plus

250 ml / J02200

JLM DPF Diesel ReGen Plus je prísada do nafty, vyvinutá na podporu regeneračného procesu naftového filtra pevných častíc. Pravidelné používanie ReGen Plus prináša lepšiu regeneráciu DPF, lepšie spaľovanie sadzí, udržuje dobrú účinnosť DPF a zamedzuje strate výkonu motora.



JLM Diesel Particulate Filter Cleaner

375 ml / J02210

JLM Diesel Particulate Filter Cleaner je jeden z najlepších čistiacich aditív filtra DPF na trhu. Toto aditívum obsahuje vysokú koncentráciu aktívnych prísad.



JLM DPF Cleaner Heavy Duty

1000 ml / J02215

JLM DPF Cleaner Heavy Duty je jeden z najlepších čistiacich aditív filtra DPF na trhu určený pre nákladné autá a ťažkú techniku. Toto aditívum obsahuje vysokú koncentráciu aktívnych prísad.



JLM Diesel DPF Spray

400 ml / J02220

JLM Diesel DPF Spray je určený pre automechanikov na odstránenie sadzí, karbónu a nečistôt z filtra pevných častíc. Funguje rýchlo a efektívne bez nutnosti rozoberania DPF filtra.



JLM Diesel DPF Cleaning Fluid & DPF Flush Fluid pack

J02230


JLM Diesel DPF Cleaning Fluid & DPF Flush Fluid Pack v kombinácii s nástrojom JLM Diesel DPF Cleaning Toolkit čistí veľmi zanesené DPF filtre bez nutnosti ich rozoberania. Šetrí zákazníkom značné sumy peňazí za výmenu a drahú opravu DPF.



JLM Diesel DPF Cleaning Toolkit

J02250


JLM Diesel DPF Cleaning Toolkit v kombinácii s chémiou JLM Diesel DPF Cleaning Fluid & DPF Flush Fluid pack čistí veľmi zanesené DPF filtre bez nutnosti ich rozoberania. Šetrí zákazníkom značné sumy peňazí za výmenu a drahú opravu DPF.



JLM Diesel DPF Hose & Conical Nozzle

J02254

JLM Diesel DPF Hose & Conical Nozzle je súčasťou položky J02250 Toolkit a môže byť objednaná samostatne ako náhradný diel. Priehľadná hadička s kónickou sondou umožní aplikáciu kvapaliny aj do ťažko prístupných miest. Kónické ukončenie zabráni spätnému toku a nežiadúcej strate kvapaliny.



JLM Diesel DPF Probe

J02256


JLM DPF Probe je k dispozícii ako príslušenstvo k položke JLM DPF Cleaning Toolkit tak isto ako kónická sonda.



JLM Diesel Extreme Clean

1000 ml / J02360

JLM Diesel Extreme Clean je veľmi účinné aditívum, ktoré dekarbonizuje, rýchlo a efektívne čistí, obnovuje a udržuje v dobrej kondícii turbo, palivový systém, výfukový systém, filter častíc DPF a súvisiace komponenty.



JLM Diesel Emission Reduction Treatment

250 ml / J02370


JLM Diesel Emission Reduction Treatment je prísada do nafty, špeciálne určená na zníženie emisií. Účinne čistí spalovaciu komoru, palivový systém a naftový katalyzátor.



JLM Diesel/Petrol EGR & Air Intake Cleaner

500 ml / J02710


JLM Diesel/Petrol EGR & Air Intake Cleaner uvoľňuje uhlík a nečistoty vrátane korózie v sacom a recirkulačnom (EGR) systéme. Zabraňuje kolísaniu otáčok a zhasínaniu motora.




JLM Diesel Turbo Cleaner

500 ml / J02380

JLM Turbo Cleaner je jeden z najlepších čistiacich aditív turba na súčasnom trhu. Je ekonomický, jednoducho použiteľný a veľmi efektívne odstraňuje nečistoty a uhlík.




Naftové produkty



JLM Diesel Injector Cleaner

250 ml / J02320

JLM Diesel Injector Cleaner čistí celý palivový systém vrátane sacích ventilov a vstrekovačov. Znižuje množstvo sadzí v DPF a zlepšuje výkon a spotrebu paliva.



JLM Rapid Fuel System Clean

500 ml / J02330

JLM Diesel Rapid Fuel System Clean je extra koncentrovaný prípravok na čistenie palivového systému, ktorý môže byť použitý priamo v palivovom filtri. Veľmi účinný a efektívny nástroj pre automechanikov na čistenie vstrekovačov.



JLM Diesel DPF Refill Fluid

1000 ml / J02260

JLM Diesel DPF Refill Fluid je univerzálna alternatíva originálnych náplní na regeneráciu DPF. Niektoré autá sú vybavené dávkovacím systémom (FAP/PSA) pre filter pevných častíc. Riadiaca jednotka dávkuje kvapalinu na podporu lepšej periodickej regenerácie sadzí nahromadených vo filtri DPF.



JLM DPF Refill Kit

J02270

JLM Diesel DPF Refill Kit je sada potrebná na plnenie zásobníkov DPF kvapaliny. Niektoré autá sú vybavené dávkovacím systémom (FAP/PSA) pre filter pevných častíc. Riadiaca jednotka dávkuje kvapalinu na podporu lepšej periodickej regenerácie sadzí nahromadených vo filtri DPF.




Doplň zásobník DPF kvapaliny. Doplň vak DPF kvapaliny.



Lacné náhrady DPF kvapalín?


Určite sa im vyhnete



JLM Diesel Fuel Injection System Cleaner Heavy Duty

1000 ml / J02325

JLM Diesel Fuel Injection System Cleaner Heavy Duty je prísada do nafty, ktorá je špeciálne navrhnutá pre ťažké úžitkové vozidlá ako sú nákladné autá, návěsy, ťažké stroje a stacionárne motory. Účinne odstraňuje karbónové usadeniny zo vstrekovačov a obnovuje optimálne vstrekovanie paliva. Premazáva palivové čerpadlo a vstrekovače a zabraňuje zadretiu ihiel na vstrekovačoch. Prispieva k čistému spaľovaniu vďaka účinným čistiacim činidlám a silnej prísady na zvýšenie cetánového čísla.



JLM Diesel Extreme Clean Heavy Duty

1000 ml / J02365

JLM Diesel Extreme Clean Heavy Duty je prísada do nafty špeciálne navrhnutá pre ťažké úžitkové vozidlá vrátane nákladných vozidiel, ťažkých strojov a stacionárnych motorov alebo agregátov. Veľmi účinná dekarbonizácia dieselového systému, ktorá rieši všetky bežné problémy súvisiace s karbónom v moderných dieselových motoroch. Jedná sa o viacúčelový produkt, ktorý čistí usadeniny z celého palivového systému vrátane vstrekovačov (vonkajších a vnútorných častí), ventilov a spaľovacej komory, zvyšuje cetánové číslo až o 5 bodov a premazáva naftové čerpadlo v prípade paliva s nízkym obsahom síry.



JLM Diesel Intake Extreme Clean Toolkit Pro

J02280

JLM Diesel Intake Extreme Clean toolkit je dekarbonizačná sada od JLM určená pre zakarbónované naftové motory. Efektívne čistí spaľovaciu komoru, sacie ventily, výfukové ventily, vstrekovače, lopatky variabilného turbu. Vhodné pre motory s turbom aj bez neho. Táto chemická dekarbonizácia od JLM je unikátne a veľmi efektívne riešenie, na dôkladné čistenie vnútra motora. Je oveľa efektívnejšie ako prídanie aditíva do nafty.



JLM Diesel Intake Extreme Clean Fluid Pack

500ml / J02285

JLM Diesel Intake Extreme Clean dekarbonizačná chémia je unikátny a vysoko kvalitný nástroj na dekarbonizáciu a čistenie typicky zanesených naftových motorov. Efektívne čistí spaľovaciu komoru, sacie ventily, výfukové ventily, vstrekovače, lopatky variabilného turbu. Chémia pozostáva z dvoch špeciálnych zložiek čistiacej a preplachovej. Každá zložka pôsobí na konkrétny typ častíc. Táto dvojstupňová dekarbonizácia obnoví výkon motora a spotrebu paliva.




JLM's AdBlue Plus

250 ml / J02385

Prísada AdBlue Plus od JLM čistí a zabraňuje tvorbe kryštálov v dávkovacom systéme AdBlue. Upravuje kvalitu kvapaliny AdBlue, aby sa dlhodobo zabezpečilo správne fungovanie systému AdBlue a SCR. To pomáha predchádzať strate výkonu a často následným nákladným opravám. Znižuje penivosť kvapaliny pri nízkych teplotách.






JLM Petrol Injector Cleaner

250 ml / J03130


JLM Petrol Injector Cleaner čistí palivový systém a systém vstrekovania paliva vo všetkých nových aj starších benzínových motoroch, vrátane flex-fuel a E10 motorov. Obnovuje výkon a účinnosť motora. Znižuje škodlivé emisie.



JLM Petrol Emission Reduction Treatment

250 ml / J03150


JLM Petrol Emission Reduction Treatment je špeciálne vyvinuté pre benzínové motory na čistenie katalyzátora a zníženie emisií. Koncentrované a účinné chemické zloženie pôsobí na komponenty palivového systému, spaľovaciu komoru a výfukový systém.



JLM GPF Cleaner

250 ml / J03160

JLM Petrol GPF Cleaner optimalizuje spaľovanie nahromadených sadzí vo filtri častíc (GPF / PPF). Čistí vstrekovače a spaľovaciu komoru, čo preventívne zabraňuje vzniku sadzí. Unikátna kombinácia čistého palivového systému, čistého spaľovania s nízkymi emisiami a katalyzovanými časticami čistí a pomáha udržať čistý GPF filter, katalyzátor, systém recirkulácie výfukových plynov (EGR) a tak isto aj turbo s variabilnými lopatkami.



JLM Petrol Extreme Clean

500 ml / J03155

JLM Petrol Extreme Clean je účinná prísada do benzínu vyrobená pre novšie autá, v ktorých sa objavujú problémy v palivovom systéme. Tieto problémy nie je väčšinou možné vyriešiť bežnými aditívami. Naše koncentrované aditívum obsahuje sadu účinných chemických zložiek ako jednorazové 500 ml aditívum do benzínu.



JLM Petrol Octane Booster

250 ml / J03165

JLM Octane Booster zvyšuje oktánové číslo benzínu o 2 až 4 jednotky. Vďaka čističim, chladičim a mazacím zložkám, JLM Octane Booster upravuje výkon motora a znižuje spotrebu benzínu. Zaisťuje hladší chod motora a chráni povrch ventilov a ventilových sediel pred nadmerným opotrebovaním a poškodením. Objem 250 ml aditíva ošetrí 40 až 60 litrov benzínu.



JLM GDI Injector Cleaner

250 ml / J03170

JLM GDI Injector Cleaner je špeciálne vyvinutý pre najnovšiu generáciu benzínových motorov s priamym vstrekovaním. GDI Cleaner nečistí len zanesené vstrekovače, ale tak isto zabraňuje hromadeniu ďalších nečistôt, takže vstrekovače stále fungujú s maximálnou efektívnosťou. Priemyselné testy ukázali, že JLM GDI Cleaner je najlepší vo svojej triede. Určené pre motory GDI, FSI, TSI, TFSI a SIGI.






JLM Petrol E10 Fuel Treatment

250 ml / J03175

JLM E10 Fuel Treatment je kombinovaná prísada do benzínu pre všetky autá a motory (štvorkolky, záhradnú techniku, ...) ktorá chráni motor pred koróziou etanolového paliva E10 a premazáva ventilové sedlá. Navyiac zvyšuje oktanové číslo a čistí palivový systém.



JLM E85 Fuel Treatment

250 ml / J03180


JLM E85 Fuel Treatment je multifunkčná prísada do paliva s vysokou koncentráciou etanolu ako je benzín E85. Prísada JLM E85 reguluje zásaditosť pH a vytvára ochrannú vrstvu na kovových komponentoch, ktorá chráni pred koróziou. Tak isto chráni a premazáva palivový systém. Chráni palivové čerpadlo pred nadmerným opotrebovaním.



JLM Direct Injection Valve Cleaner

250 ml / J03190

JLM Direct Injection Valve Cleaner je sprej určený pre najnovšie motory na čistenie zatvrdnutého karbónu v sacích ventiloch a v saní. Extra účinná chémia špeciálne vhodná na čistenie vstrekovačov benzínového priameho vstrelu (GDI) tam, kde to nedokážu vyčistiť aditíva. Určené pre benzínové, naftové, hybridné a LPG motory.



JLM Petrol Hybrid Treatment

250 ml / J03195

JLM Petrol Hybrid Treatment je prísada do benzínu, ktorá preventívne chráni palivový a spaľovací systém pred karbónom, nečistotami a tvorbe kalov. Chemické zloženie aditíva odstraňuje nečistoty na vstrekovačoch a preventívne ich chráni pred zanášaním v dôsledku častých štartov štart/stop systému. Premazáva nízkotlakové a vysokotlakové palivové čerpadlo.





BorTec Oil Additive
250 ml / J06050



Engine Oil Flush
250 ml / J04835



Stop Smoke
250 ml / J04831



Oil Stop Leak
250 ml / J06055



**JLM Advance
JLM Premium Grade
Performance Oil**
5 litre



**Turbo
Pre Lube**
20 ml / J06010



**Automatic
Transmission Flush**
500ml / J07020



**Automatic Transmission
Stop Leak & Conditioner**
250ml / J07010



Valve Saver Kit
J01310



Valve Saver Fluid
1000 ml / J01250



Valve Saver Fluid
5 litre / J01270



**Diesel Turbo
Cleaner**
500 ml / J02380



**Diesel Injector
Cleaner**
250 ml / J02320



**Rapid Fuel System
Clean**
500 ml / J02330



Ad Blue Plus
250 ml / J02385



**Diesel Extreme
Clean**
1000 ml / J02360



**Diesel Emission
Reduction Treatment**
250 ml / J02370



**Diesel DPF Refill
Fluid**
1000 ml / J02260




**Diesel Intake Extreme
Clean**
J02280 / J02285



**Diesel & Petrol Air
Intake & EGR Cleaner**
500 ml / J02710



**Direct Injection
Valve Clean**
500 ml / J03...



**Multi
400 ml**



Multi Spray
400 ml / J04200



Injector + Spark Plug Loosener
400 ml / J04210



Radiator Stop Leak
250 ml / J04811



Radiator Clean & Flush
250 ml / J04813



Underbody Spray Black
500 ml / J04603



Cavity Wax
500 ml / J04800



Underbody Coating
1000 ml / J04601



WE UNDERSTAND CARS

jlm.lubricants.com



Petrol Hybrid Treatment
250 ml / J03195



Petrol Injector Cleaner
250 ml / J03130



Petrol Emission Reduction Treatment
250 ml / J03150



Petrol Extreme Clean
500 ml / J03155



GPF Cleaner
250 ml / J03160



Petrol Octane Booster
250 ml / J03165



Petrol GDI Cleaner
250 ml / J03170



Petrol E10 Fuel Treatment
250ml / J03175



E85 Fuel Treatment
250 ml / J03180



Diesel Extreme Clean Heavy Duty
1000 ml / J02365



Diesel Fuel Injection System Cleaner
1000 ml / J02325



DPF Cleaner Heavy Duty
1000 ml / J02215



JLM Air Freshener
150 ml / J08010



Injection Cleaner
250 ml / J03190



DPF Diesel ReGen Plus
250 ml / J02200



DPF Particulate Filter Cleaner
375 ml / J02210



Diesel DPF Spray
400 ml / J02220




Diesel DPF Cleaning Toolkit
J02250



Diesel DPF Cleaning Fluid & DPF Flush Pack
J02230


Servisné produkty



JLM Underbody Coating

1000 ml / J04601


JLM Underbody Coating je gumový nástrek zo syntetickej živice určený na dlhodobú ochranu podvozku pred koróziou a kamienkami.



JLM Underbody Coating

20 litre / J04616


JLM Underbody Coating je gumový nástrek zo syntetickej živice určený na dlhodobú ochranu podvozku pred koróziou a kamienkami.



JLM Underbody Spray Black

500 ml / J04603


JLM Underbody Spray Black je gumový nástrek v spreji zo syntetickej živice určený na dlhodobú ochranu podvozku pred koróziou a kamienkami. Rýchlo schnúci, prelakovateľný, nestekavý.




JLM Cavity Wax Spray

500 ml / J04800

JLM Cavity Wax - vosk na dutiny v spreji - žltý. Antikoróznny vosk pre automobilový priemysel určený pre neošetrené povrchy, alebo povrch so základným náterom. Určený na vnútra dverí, prahov, blatníkov a pod. Zostáva pružný a elastický, nepraská, neodlupuje sa. Ľahko preniká do dutín, nesteká a nevysychá. Tvorí ideálnu ochranu vnútra karosérie pred hrdzou, soľou, vlhkosťou a všeobecne pred koróziou.






JLM Radiator Stop Leak

250 ml / J04811


JLM Radiator Stop Leak utesňuje trhliny až do 0,9 mm v častiach chladiaceho systému ako sú hadice, chladič, radiátor, hlava valcov, tesnenia a vodná pumpa. Čistí chladiaci systém a slúži ako prevencia pred oxidáciou.



JLM Radiator Clean & Flush

250 ml / J04813

JLM Radiator Clean & Flush Pro - preplach chladiča rýchlo a účinne čistí od korózie, oxidácie a vodného kameňa chladiaci systém, vykurovací systém, potrubia a blok motora. Nemá negatívny vplyv na kovové časti.




JLM fuel additives are preventative and problem solving - helping to maintain the lowest CO2 emissions.

Oskenuj a sleduj
nové firemné video




Auto kozmetika



JLM Air Refresh

150 ml / J08010

JLM Air Refresh intenzívne prevonia interiér auta a odstráni pachy z interiéru. JLM Air Refresh je veľmi efektívny, pretože sa nejedná len o vôňu, ktorá pachy iba pokrýva, ale jedná sa o neutralizáciu pachov, ktorá zároveň dezinfikuje interiér auta vrátane systému klimatizácie.



Servisné produkty



JLM Injector + Spark Plug Loosener

400 ml / J04210

JLM Injector + Spark Plug Loosener - povoľovač závitov, ktorý účinne pôsobí na koróziu, karbón, zapečené nečistoty zo vstrekovačov, žhavičov a sviečok. Veľmi efektívny vďaka zmrazovaciemu efektu. Extra účinná penetrácia a mazanie vďaka teflónu PTFE. Veľmi vhodné na povoľovanie zahrdzavených závitov.




JLM Multi Spray

400 ml / J04200


JLM Multi Spray je všestranne použiteľný mazací sprej, ktorý chráni, čistí a maže všetky druhy kovových a plastových častí. Okrem mazania odpudzuje vlhkosť a penetruje zaseknuté komponenty. Odstraňuje olej, mazivo, vosk a maz a zároveň zanecháva ochranný film. Je širokospektrálny produkt pre dielne a servisy. Tak isto vhodný ako ochrana dutín a častí karosérie pred hrdzou, soľou, vlhkosťou a korozívnym prostredím.

Presný aplikátor Multi spreja



Rozprašovací tryska Multi spreja





JLM Valve Saver Kit

J01310


JLM Valve Saver Kit - sada na dávkovanie aditíva na ochranu ventilov, ktorá chladí a premazáva sedlá ventilov. Efektívne čistí palivový a vstrekovací systém. Kontrolná LED žiarovka množstva aditíva.



JLM Valve Saver Fluid

1000 ml / J01250

JLM Valve Saver Fluid kvalitne a efektívne chráni a čistí sacie a výfukové ventily a ventilové sedlá v LPG motoroch. Služi ako náhrada olova v starších autách.




JLM Valve Saver Fluid

5 litre / J01270

JLM Valve Saver Fluid kvalitne a efektívne chráni a čistí sacie a výfukové ventily a ventilové sedlá v LPG motoroch. Služi ako náhrada olova v starších autách.





JLM 5W30 Premium Grade Performance Oil

5 litre / JA05W4007012005

JLM 5W30 Premium Grade Performance Oil je univerzálny syntetický motorový olej, vyrobený podľa najnovších štandardov a technológií. Vyrobený z mimoriadne kvalitného základového oleja s vysokým viskozitným indexom. Veľmi dôkladne vybrané a dobre vyvážené aditíva.



JLM 5W40 Premium Grade Performance Oil

5 litre / A05W4007012005

JLM 5W40 Premium Grade Performance Oil je univerzálny syntetický motorový olej, vyrobený podľa najnovších štandardov a technológií. Vyrobený z mimoriadne kvalitného základového oleja s vysokým viskozitným indexom. Veľmi dôkladne vybrané a dobre vyvážené aditíva.



JLM Engine Oil Flush

250 ml / J04835

JLM Engine Oil Flush Pro - preplach olejovej náplne veľmi efektívne a rýchlo čistí vnútro zanesených motorov, obnovuje výkon motora a znižuje spotrebu paliva.



JLM Stop Smoke Oil Treatment

250 ml / J04831

JLM Stop Smoke Oil Treatment - prísada do oleja, znižuje dymivosť, opotrebovanie motora a spotrebu oleja a zlepšuje výkon motora. Špeciálne vyvinuté pre staršie motory s opotrebovanými časťami. Vhodné pre všetky benzínové, naftové, LPG a CNG motory, ktoré nadmerne dymia modro/sivým dymom.



JLM BorTec Oil Additive

250 ml / J06050


JLM BorTec Oil Additive je najnovšia generácia keramickej prísady do motorového oleja. Bez popolčekový produkt na báze esterového bóru a antioxidantov účinne minimalizuje trenie a oxidáciu vďaka esterovému prvku bór, ktorý je bez akýchkoľvek pevných častíc. Vhodná do všetkých štandardných motorových olejov. Vyказuje extra účinnosť s antiuderovými časticami v oleji vrátane mid- a low SAPS olejov. Keramická vrstva dobre prilieha na kovové časti aj keď je motor studený. Antioxidanty chemického prvku bór poskytujú motorovému oleju lepšiu ochranu proti starnutiu.



JLM Engine Oil Flush Heavy Duty

1000 ml / J04836


JLM Engine Oil Flush Heavy Duty je chemická prísada do oleja určená pre LKW techniku vrátane nákladných vozidiel, návesov, ťažkých strojov a stacionárnych motorov. Tento produkt na báze oleja je určený na čistenie nahromadených usadenín, kalu, karbónu a nečistôt z motora pred výmenou oleja.



JLM Oil Stop Leak

250 ml / J06055

JLM Oil Stop Leak zastavuje únik oleja a slúži ako prevencia úniku oleja tým, že obnovuje zatvrdnuté gumové tesnenia. Oživenie tesnení v motore znižuje hlučnosť a spotrebu oleja. Určené pre naftové, benzínové, hybridné a LPG motory.



JLM Turbo Pre Lube

20 ml / J06010

JLM Turbo Pre Lube prvotné mazanie turba. Keď sa motor naštartuje po namontovaní nového turba, môže trvať až 30 sekúnd, kým motorový olej začne mazať samotné turbo. To môže spôsobiť nadmerné opotrebenie, alebo poškodenie. JLM Pre Lube je vysoko kvalitný produkt s obsahom Molibden Sulfidu MoS₂, ktorý poskytuje pohyblivým častiam turba bezpečnú vrstvu mazacieho filmu a slúži ako mazacia prvónáplň turba. Vhodné pre všetky druhy motorových olejov.



JLM Automatic Transmission Stop Leak & Conditioner

250ml / J07010

JLM Automatic Transmission Stop Leak & Conditioner je prísada do prevodového oleja proti preklzovaniu, utesňuje úniky a znižuje opotrebovanie. Zabezpečuje plynulú a tichú prevádzku a zároveň ošetruje tesnenia, aby sa predĺžila životnosť prevodovky.



JLM Automatic Transmission Flush

500ml / J07020

JLM Automatic Transmission Flush - efektívne čistenie a dekarbonizácia automatických prevodoviek. Účinne odstraňuje nánosy karbónu, kal a nečistoty v AT prevodovkách. Predlžuje životnosť a zlepšuje výkon AT prevodoviek. Preplach je určený do plničiek a preplachovacích zariadení pre servisy.

Zastav únik oleja.
Ošetri krúžky a
tesnenia.
A odstráň kal!



Váš JLM predajca

www.jlmaditiva.sk

+421 907 488 558

